



Ciga

Obras



v20.32.2

Entidade

Usuário

Senha



v20.32.2

Entidade


Usuário

Senha




Configurável

Ativação de funcionalidades de acordo com necessidades de cada prefeitura / associação



Perfis de Acesso

Controle de acesso aos dados do sistema



Usuários

Cadastro e associação aos perfis de acesso

Ciga OBPAS v20.21.0

Novo usuário

Entidade: CIGA

Tipo: INTERNO

Bloqueado:

CPF:

Nome:

E-mail:

Departamento:

Cargo:

Grupos: Engenharia, Responsabilidade Técnica

CPF:

Tipo de documento:

Número do documento:

Cancelar

| | | | |
|----------------|----------------------|---------|------------------------|
| 08860448980 | Alessandra Skrypec | INTERNO | MUNICÍPIO DE JOINVILLE |
| 05733099909 | Alessandro Bussolaro | INTERNO | MUNICÍPIO DE JOINVILLE |
| 034.969.139-83 | Alexsander da Silva | INTERNO | MUNICÍPIO DE PALHOÇA |

295 registros encontrados.

1 2 3 4 5

Auditoria

Todos os cadastros são versionados, fornecendo informação de quem alterou e quando

The screenshot displays the 'Auditoria / Acessos' page in the Ciga Obras v20.32.2 application. The top navigation bar contains links for 'Início', 'Cadastro', 'Administração', 'Migração', 'TCE/SC', and 'Painel'. The breadcrumb trail shows 'Administração / Auditoria / Acessos'. The main content area features a search bar with the following filters:

- Início do período:** 08 / 11 / 2021
- Fim do período:** 08 / 12 / 2021
- Entidade:** Todas
- Natureza:** Todas

A blue 'Consultar' button is positioned below the filters. Below the button, there are three input fields for search criteria: 'CPF', 'OAuth', and 'Nome'. At the bottom, a table header is visible with the following columns and their sort directions:

| Data/Hora ↕ | Natureza ↕ | CPF ↕ | OAuth ↕ | Nome ↕ | Entidade ↕ |
|-------------|------------|-------|---------|--------|------------|
|-------------|------------|-------|---------|--------|------------|

Orçamentos

Cadastro com versionamento e acesso a versões antigas

Logo: Ciga Obras v20.32.2

Menu: Início, Cadastro, Administração, Migração, Nova obra

Orçamento

7 v.5 31/08/2018 16:57 - Estado: Em Edição - Etapa: Planejamento

Novo grupo | Abrir cronograma

Grupo: Expandir / Recolher Tudo

| | Código | Descrição | Referência | Un. | Quantidade | Custo Un.(R\$) | BDI (%) | Preço Un. (R\$) | Preço (R\$) |
|-----|---------|--|-------------------|-----|------------|----------------|-----------|-----------------|--------------|
| 1 | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | | | R\$ 7.448,00 |
| 2 | | ASSENTAMENTO DE REDES | | | | | | | R\$ 6.628,33 |
| 2.1 | 83724 | Assentamento de pecas, conexoes, aparelhos e acessorios de ferro fundi do ductil, junta elastica, mecanica ou flangeada, com diametros de 50A 300 mm. | SINAPI/SC 07/2018 | kg | 341,04 | 1,64 | 0,00 (Se) | 1,64 | 559,31 |
| 2.2 | 83725 | Assentamento de pecas, conexoes, aparelhos e acessorios de ferro fundi do ductil, junta elastica, mecanica ou flangeada, com diametros de 350a 600 mm. | SINAPI/SC 07/2018 | kg | 2493,75 | 1 | 0,00 (Se) | 1,00 | 2.493,75 |
| 2.3 | 73884/1 | Instalação de válvulas ou registros com junta flangeada - DN 50 | SINAPI/SC 07/2018 | un | 4 | 54,84 | 0,00 (Se) | 54,84 | 219,36 |
| 2.4 | 73885/4 | Instalação de válvulas ou registros com junta elástica - DN 150 | SINAPI/SC 07/2018 | un | 4 | 162,43 | 0,00 (Se) | 162,43 | 649,72 |
| 2.5 | 73885/7 | Instalação de válvulas ou registros com junta elástica - DN 300 | SINAPI/SC 07/2018 | un | 1 | 269,5 | 0,00 (Se) | 269,50 | 269,50 |
| 2.6 | 73884/9 | Instalação de válvulas ou registros com junta flangeada - DN 400 | SINAPI/SC 07/2018 | un | 3 | 812,23 | 0,00 (Se) | 812,23 | 2.436,69 |
| 2.7 | 73885/1 | Instalação de válvulas ou registros com junta elástica - DN 50 | SINAPI/SC 07/2018 | un | | 27,35 | 0,00 (Se) | 27,35 | 0,00 |

Buscar código ou descrição

Total: R\$ 14.076,33

Salvar

Salvar e Finalizar

Orçamentos

Busca simplificada de composições / insumos

Orçamento
7 v.5 31/08/2018 16:57 - Estado: Em Edição - Etapa: Planejamento

Novo grupo | Abrir cronograma

Grupo Expandir / Recolher Tudo

Subtotal R\$ 7.448,00

| Código | Descrição | Referência | Un. | Quantidade | Custo Un.(R\$) | BDI (%) | Preço Un. (R\$) | Preço (R\$) |
|-----------|---|-------------------|-----|------------|----------------|-----------|-----------------|-------------|
| 1.1 94045 | Escoramento de vala, tipo pontaleateamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência. af_06/2016 | SINAPI/SC 07/2018 | m2 | 300 | 13,14 | 0,00 (Se) | 13,14 | 3.942,00 |
| 1.2 6081 | Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte ate 10 km) | SINAPI/SC 07/2018 | m3 | 100 | 35,06 | 0,00 (Se) | 35,06 | 3.506,00 |

sinapi areia cimento

2

- 5968 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.
- 5991 BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA
- 72131 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
- 72132 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
- 72133 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
- 72139 BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 19X19X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENT
- 72175 BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X20X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO
- 72176 BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X10X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO
- 72187 PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
- 72188 PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
- 72191 RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)
- 72198 ISOLAMENTO TERMICO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), COM ADICAO DE PEROLAS DE ISOPOR, ESPESSURA 6CM, PREPARO MANUA
- 72799 PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)
- 72967 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SI MPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
- 73465 PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO

Orçamentos

Busca de composições /
insumos com filtros

Ciga OBPA v20.21.0

Início Cadastro Administração Microação Nova obra

Busca Avançada

Selecione as tabelas

Cotação DEINFRA/SC - Rodoviário SINAPI/SC SICRO/SC Composição Própria DEINFRA/SC - Edificação

Filtrar por "dono"

Apenas cotações / composições próprias criadas por mim
 Apenas cotações / composições próprias da minha entidade
 Todas

Filtrar por serviços / insumos

Apenas serviços
 Apenas insumos
 Ambos

Selecionar referência

Ano
Mês

Pesquisar código e/ou descrição

| Tabela | Código | Descrição | Unidade | Valor | Tipo |
|-----------|--------|--|---------|------------|------------|
| SINAPI/SC | 5968 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | M2 | R\$ 38,72 | COMPOSIÇÃO |
| SINAPI/SC | 5991 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M2 | R\$ 44,77 | COMPOSIÇÃO |
| SINAPI/SC | 72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | R\$ 123,14 | COMPOSIÇÃO |
| SINAPI/SC | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | R\$ 63,88 | COMPOSIÇÃO |
| SINAPI/SC | 72133 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | R\$ 219,34 | COMPOSIÇÃO |
| SINAPI/SC | 72139 | BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 19X19X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO | M2 | R\$ 408,95 | COMPOSIÇÃO |
| SINAPI/SC | 72175 | BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X20X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO | M2 | R\$ 411,45 | COMPOSIÇÃO |
| SINAPI/SC | 72176 | BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X10X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO | M2 | R\$ 414,20 | COMPOSIÇÃO |
| SINAPI/SC | 72187 | PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | R\$ 162,73 | COMPOSIÇÃO |

Orçamentos

Cadastro de BDI com referência aos valores do TCU

GOBRAS v20.20.0

BDI

Padrão Equipamentos Diferenciado

Tipo de BDI

Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas

| Item | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valor |
|-----------------------|------------|---------|------------|----------|
| Administração Central | 3,43 % | 4,93 % | 6,71 % | 4,00 % |
| Seguro e Garantia | 0,28 % | 0,49 % | 0,75 % | 0,80 % |
| Risco | 1,00 % | 1,39 % | 1,74 % | 1,27 % |
| Despesas Financeiras | 0,94 % | 0,99 % | 1,17 % | 1,23 % |
| Lucro | 6,74 % | 8,04 % | 9,40 % | 7,40 % |
| Impostos | | | | 5,65 % |
| PIS | | | | 0,65 % |
| COFINS | | | | 3,00 % |
| ISS | | | | |
| Alíquota | | | | 2,00 % |
| Base de cálculo | | | | 100,00 % |
| TOTAL | 20,76 % | 24,18 % | 26,44 % | 22,23 % |

Salvar e Finalizar

Orçamentos

Atualização de itens para mês de referência escolhido

GOBRAS v20.20.0

Início Cadastro Administração Migração Nova obra

Atualizar referências

Escolha o mês e o ano de referência. Se a referência não existir, será selecionada a referência anterior mais próxima.

| | | | | |
|----------|-----------|----------|----------|---|
| < | 2019 | | | > |
| janeiro | fevereiro | março | abril | |
| maio | junho | julho | agosto | |
| setembro | outubro | novembro | dezembro | |

Foram encontradas as seguintes composições próprias:

2.8 C.P. 131180920884 Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 3" com fechamento em cabos de aço espaçados de 11...

Atualizar composições próprias

Atualizar

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|----|---|--------|----------|--------|----------|--|--|
| fundido do ductil, junta elástica, mecânica ou flangeada, com diâmetros de 350a 600 mm. | 07/2018 | | | | | | | | |
| 2.3 73884/1 Instalação de válvulas ou registros com junta flangeada - DN 50 | SINAPI/SC 07/2018 | un | 4 | 54,84 | 0,00 (Se | 54,84 | 219,36 | | |
| 2.4 73885/4 Instalação de válvulas ou registros com junta elástica - DN 150 | SINAPI/SC 07/2018 | un | 4 | 162,43 | 0,00 (Se | 162,43 | 649,72 | | |
| 2.5 73885/7 Instalação de válvulas ou registros com junta elástica - DN 300 | SINAPI/SC 07/2018 | un | 1 | 269,5 | 0,00 (Se | 269,50 | 269,50 | | |
| 2.6 73884/9 Instalação de válvulas ou registros com junta flangeada - DN 400 | SINAPI/SC 07/2018 | un | 3 | 812,23 | 0,00 (Se | 812,23 | 2.436,69 | | |
| 2.7 73885/1 Instalação de válvulas ou registros com junta elástica - DN 50 | SINAPI/SC 07/2018 | un | | 27,35 | 0,00 (Se | 27,35 | 0,00 | | |
| 2.8 C.P. 131180920884 Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 3" com fechamento em cabos de aço espaçados de 11cm (refer. SINAPI 84862) csc | Composição Própria 08/2018 | m | | 453,81 | 0,00 (Se | 453,81 | 0,00 | | |

Buscar código ou descrição

Total: R\$ 14.076,33

Orçamento

7 v.5 - 31/08/2018 16:57 - Estado: Em Edição - Etapa: Planejamento

Grupo Expandir / Recolher Tudo

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA ▶

ASSENTAMENTO DE REDES ▼

| Código | Descrição | Referência | Un. | Quantidade | Custo Un.(R\$) | BDI (%) | Preço | |
|---------|--|-------------------|-----|------------|----------------|----------|--------|----------|
| 83724 | Assentamento de pecas, conexoes, aparelhos e acessorios de ferro fundi do ductil, junta elastica, mecanica ou flangeada, com diametros de 50A 300 mm. | SINAPI/SC 07/2018 | kg | 341,04 | 1,64 | 0,00 (Se | 1,64 | |
| 83725 | Assentamento de pecas, conexoes, aparelhos e acessorios de ferro fundi do ductil, junta elastica, mecanica ou flangeada, com diametros de 350a 600 mm. | SINAPI/SC 07/2018 | kg | 2493,75 | 1 | 0,00 (Se | 1,00 | |
| 73884/1 | Instalação de válvulas ou registros com junta flangeada - DN 50 | SINAPI/SC 07/2018 | un | 4 | 54,84 | 0,00 (Se | 54,84 | |
| 73885/4 | Instalação de válvulas ou registros com junta elástica - DN 150 | SINAPI/SC 07/2018 | un | 4 | 162,43 | 0,00 (Se | 162,43 | 649,72 |
| 73885/7 | Instalação de válvulas ou registros com junta elástica - DN 300 | SINAPI/SC 07/2018 | un | 1 | 269,5 | 0,00 (Se | 269,50 | 269,50 |
| 73884/9 | Instalação de válvulas ou registros com junta flangeada - DN 400 | SINAPI/SC 07/2018 | un | 3 | 812,23 | 0,00 (Se | 812,23 | 2.436,69 |
| 73885/1 | Instalação de válvulas ou registros com junta elástica - DN 50 | SINAPI/SC 07/2018 | un | | 27,35 | 0,00 (Se | 27,35 | 0,00 |

Novo grupo Abrir cronograma

- Desoneração
- Desonerado
- Não desonerado
- Método de arredondamento
- Arredondar em 2 casas decimais
- Truncar em 2 casas decimais
- Não arredondar
- Excel
- BDI
- Atualizar referências

Total: R\$ 14.076,33

Salvar

Salvar e Finalizar

Orçamentos

Escolha de desoneração e modo de arredondamento

Orçamento

7 v.5 - 31/08/2018 16:57 - Estado: Em Edição - Etapa: Planejamento

Novo grupo Abrir cronograma

Relatórios

Grupo **Expandir** / **Recoher Tudo**
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
ASSENTAMENTO DE REDES

- Tipos disponíveis
- Padrão
- Caixa
- Badesc
- Composições Próprias
- Cotações
- Material / Serviço
- Memorial Cálculo
- Curva ABC

| Código | Descrição | Referência | Un. | Quantidade | Custo Un.(R\$) | BDI (%) | Preço Un. (R\$) | |
|---------|--|-------------------|-----|------------|----------------|----------|-----------------|----------|
| 83724 | Assentamento de pecas, conexoes, aparelhos e acessorios de ferro fundi do ductil, junta elastica, mecanica ou flangeada, com diâmetros de 50A 300 mm. | SINAPI/SC 07/2018 | kg | 341,04 | 1,64 | 0,00 (Se | 1,64 | |
| 83725 | Assentamento de pecas, conexoes, aparelhos e acessorios de ferro fundi do ductil, junta elastica, mecanica ou flangeada, com diâmetros de 350a 600 mm. | SINAPI/SC 07/2018 | kg | 2493,75 | 1 | 0,00 (Se | 1,00 | |
| 73884/1 | Instalação de válvulas ou registros com junta flangeada - DN 50 | SINAPI/SC 07/2018 | un | 4 | 54,84 | 0,00 (Se | 54,84 | 219,36 |
| 73885/4 | Instalação de válvulas ou registros com junta elástica - DN 150 | SINAPI/SC 07/2018 | un | 4 | 162,43 | 0,00 (Se | 162,43 | 649,72 |
| 73885/7 | Instalação de válvulas ou registros com junta elástica - DN 300 | SINAPI/SC 07/2018 | un | 1 | 269,5 | 0,00 (Se | 269,50 | 269,50 |
| 73884/9 | Instalação de válvulas ou registros com junta flangeada - DN 400 | SINAPI/SC 07/2018 | un | 3 | 812,23 | 0,00 (Se | 812,23 | 2.436,69 |
| 73885/1 | Instalação de válvulas ou registros com junta elástica - DN 50 | SINAPI/SC 07/2018 | un | | 27,35 | 0,00 (Se | 27,35 | 0,00 |

Buscar código ou descrição

Total: R\$ 14.076,33

Salvar
Salvar e Finalizar

Orçamentos

Relatórios

Orçamento

7 v.5 - 31/08/2018 16:57 - Estado: Em Edição - Etapa: Planejamento

Novo grupo Abrir cronograma

Relatórios

- Padrão
- Formatos disponíveis
- PDF
- HTML
- XLS
- XLSX
- DOCX
- CSV

| Código | Descrição | Referência | Un. | Quantidade | Custo Un.(R\$) | BDI (%) | Preço Un. (R\$) | Preço Total |
|---------|--|-------------------|-----|------------|----------------|-----------|-----------------|-------------|
| 83724 | Assentamento de pecas, conexoes, aparelhos e acessorios de ferro fundi do ductil, junta elastica, mecanica ou flangeada, com diametros de 50A 300 mm. | SINAPI/SC 07/2018 | kg | 341,04 | 1,64 | 0,00 (Se- | 1,64 | |
| 83725 | Assentamento de pecas, conexoes, aparelhos e acessorios de ferro fundi do ductil, junta elastica, mecanica ou flangeada, com diametros de 350a 600 mm. | SINAPI/SC 07/2018 | kg | 2493,75 | 1 | 0,00 (Se- | 1,00 | 2 |
| 73884/1 | Instalação de válvulas ou registros com junta flangeada - DN 50 | SINAPI/SC 07/2018 | un | 4 | 54,84 | 0,00 (Se- | 54,84 | 219,36 |
| 73885/4 | Instalação de válvulas ou registros com junta elástica - DN 150 | SINAPI/SC 07/2018 | un | 4 | 162,43 | 0,00 (Se- | 162,43 | 649,72 |
| 73885/7 | Instalação de válvulas ou registros com junta elástica - DN 300 | SINAPI/SC 07/2018 | un | 1 | 269,5 | 0,00 (Se- | 269,50 | 269,50 |
| 73884/9 | Instalação de válvulas ou registros com junta flangeada - DN 400 | SINAPI/SC 07/2018 | un | 3 | 812,23 | 0,00 (Se- | 812,23 | 2.436,69 |
| 73885/1 | Instalação de válvulas ou registros com junta elástica - DN 50 | SINAPI/SC 07/2018 | un | | 27,35 | 0,00 (Se- | 27,35 | 0,00 |

Total: R\$ 14.076,33

Salvar

Salvar e Finalizar

Orçamentos

Exportação de relatórios em seis formatos distintos: PDF, HTML, XLS, XLSX, DOCX, CSV

Composições

Criação de composição própria a partir de tabelas oficiais

The screenshot shows a software interface for managing compositions. At the top, it displays 'Composição ID 6593' and the date 'v. 16 - 16 de ago de 2019 22:05:00'. A blue button labeled 'Criar composição derivada' is visible in the top right. The main content area shows a summary of the composition with the following details:

- Tabela: SINAPI/SC
- Código: 94045
- Descrição: ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA AF_06/2016
- Tipo: COMPOSIÇÃO
- Unidade: M2

Below the summary, there are two summary tables. The first table shows data for the month of July 2019:

| Ano | Mês | Valor (R\$) | Material (%) | Serviço (%) | Valor (R\$, desonerado) | Material (%), desonerado) | Serviço (%), desonerado) |
|------|-----|-------------|--------------|-------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 2019 | 7 | 15,12 | 35,53 | 64,47 | 13,81 | 38,89 | 61,11 |

The second table is a detailed breakdown of the composition items:

| Código | Descrição | Valor un. (R\$) | Valor un. (R\$, desonerado) | Quantidade | Unidade | Valor (R\$) | Valor (R\$), desonerado) | Tipo |
|--------|---|-----------------|-----------------------------|------------|---------|-------------|--------------------------|-------|
| 2736 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA ESCORAMENTO) | 7,88 | 7,88 | 0,054 | M | 0,42 | 0,42 | INSUM |
| 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | 10,45 | 10,45 | 0,01 | KG | 0,10 | 0,10 | INSUM |
| 6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 19,15 | 19,15 | 0,19 | M | 3,63 | 3,63 | INSUM |
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 25,33 | 22,28 | 0,338 | H | 8,56 | 7,53 | COMPO |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16,64 | 14,75 | 0,145 | H | 2,41 | 2,13 | COMPO |

Finally, a third summary table shows data for the month of August 2019:

| Ano | Mês | Valor (R\$) | Material (%) | Serviço (%) | Valor (R\$, desonerado) | Material (%), desonerado) | Serviço (%), desonerado) |
|------|-----|-------------|--------------|-------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 2019 | 6 | 15,03 | 35,14 | 64,86 | 13,72 | 38,49 | 61,51 |

Composições

Criação de composição própria a partir de tabelas oficiais

Ciga OBPA v20.21.1

Início Cadastro Administração Mensagem Nova obra

Nova composição própria

Entidade

Descrição

Unidade

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA M2

Modo Arredondamento

Arredondar em 2 casas decimais

Atualizar Itens

Corrigir pelo INCC

| Código | Tipo | Descrição | Un. | Valor un. (R\$) | Valor un. (R\$, desonerado) | Qtde. | Valor (R\$) | Valor (R\$, desonerado) |
|--------------------------------|------------|---|-----|-----------------|-----------------------------|-------|-------------|-------------------------|
| 2736 | insumo | Madeira rolica sem tratamento, eucalipto ou equivalente da regioa, H = 3 m, D = 20 a 24 cm (para escoramento) | M | | | 0,054 | 0,00 | 0,00 |
| 5061 | insumo | Prego de aco polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10) | KG | | | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6189 | insumo | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 30* cm, cedrinho ou equivalente da regioa | M | | | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 88262 | composição | Carpinteiro de formas com encargos complementares | H | | | 0,338 | 0,00 | 0,00 |
| 88316 | composição | Servente com encargos complementares | H | | | 0,145 | 0,00 | 0,00 |
| Adicionar insumo/composição... | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Cotações

Criação de cotações com
cadastro de fornecedores e
anexos

Ciga OBPAS v20.21.0

Inicio Cadastro Administração Mensagem Novo Item

Nova cotação

Entidade
CIGA

Descrição
Obrigatório

Unidade
Obrigatório

Valor (R\$)
Obrigatório

Data
23/09/2019

Referência
9 / 2019

Serviço (%)
Obrigatório

Material (%)
Obrigatório

Fornecedores

- Fornecedor 1
- Fornecedor 2
- Fornecedor 3

CNPJ
Obrigatório

Nome
Obrigatório

Cidade
Obrigatório

Contato
[Campo em branco]

Descrição da proposta
[Campo em branco]

Anexo da proposta
Selecionar arquivo...
Tamanho máximo permitido: 5 MB

Excluir

Diário de Obra

Empreiteiras podem preencher diretamente no sistema

Manhã Tarde Noite

Bom Bom Bom

Equipamentos Utilizados

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Alisadora de concreto | <input type="checkbox"/> | Caminhão hidrossucção | <input type="checkbox"/> | Mini carregadeira | <input type="checkbox"/> | Talha de corrente | <input type="checkbox"/> |
| Betoneira | <input type="checkbox"/> | Caminhão para pintura de sinalização | <input type="checkbox"/> | Mini escavadeira | <input type="checkbox"/> | Talha elétrica | <input type="checkbox"/> |
| Britadeira | <input type="checkbox"/> | Caminhão pipa | <input type="checkbox"/> | Moto Scraper | <input type="checkbox"/> | Trator com grade de arado | <input type="checkbox"/> |
| Caminhão basculante | <input type="checkbox"/> | Compactador tipo placa vibratória | <input type="checkbox"/> | Motoniveladora | <input type="checkbox"/> | Trator de esteira | <input type="checkbox"/> |
| Caminhão bomba de concreto | <input type="checkbox"/> | Compactador tipo sapo | <input type="checkbox"/> | Pá carregadeira | <input type="checkbox"/> | Trator perfurador | <input type="checkbox"/> |
| Caminhão carroceria | <input type="checkbox"/> | Cortadora de pavimento | <input type="checkbox"/> | Recicladora de asfalto | <input type="checkbox"/> | Vibro acabadora | <input type="checkbox"/> |
| Caminhão com cesto aéreo | <input type="checkbox"/> | Elevador de carga | <input type="checkbox"/> | Retroescavadeira | <input type="checkbox"/> | Outros | <input type="checkbox"/> |
| Caminhão espargidor | <input type="checkbox"/> | Escavadeira Hidráulica | <input type="checkbox"/> | Rolo compactador corrugado | <input type="checkbox"/> | | |
| Caminhão guindaste | <input type="checkbox"/> | Extrusora de perfil de concreto | <input type="checkbox"/> | Rolo compactador de pneu | <input type="checkbox"/> | | |
| Caminhão guindauto | <input type="checkbox"/> | Fresadora | <input type="checkbox"/> | Rolo compactador liso | <input type="checkbox"/> | | |


Mão de Obra mobilizada

Engenheiro Estagiário Apontador Ferramenteiro

Portal Transparência

Disponibilização em tempo real
dos dados das obras

Ciga Portal da Transparência



| Obra | Descrição | Tipo | Situação |
|----------------------|------------------------|--|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| > 16 | ARCO LESTE - Trecho 03 | Vias Publicas Rodovias Implantacao e Pavimentacao Via Urbana | Em Andam |

Portal Transparência

Disponibilização em tempo real
dos dados das obras

Ciga Portal da Transparência



| | | |
|------------------------------|---|----------------------------|
| Número da Obra | 134 | |
| Apelido | Revitalização do Bosque Central (Marechal Cândido Rondon) | |
| Nº SEI - Contrato | 19.008.013311/2021-20 | |
| Nº SEI - Medições | 19.021.015181/2021-91 | |
| Inscrição Imobiliária | | |
| Objeto | Revitalização do Bosque Central (Marechal Cândido Rondon) | |
| Contrato | CNPJ | Empresa |
| 0013/2021 | 11871864000103 | SAN PIO CONSTRUTORA EIRELI |
| Tipo | Praca Parque Urbanizacao | |
| Localização | Rua São Paulo, 502 | |
| Área / Volume | 26080.47 m ² | |
| Data Início | 08/02/2021 | |
| Previsão Término | 05/11/2021 | |
| Situação da Obra | Em Andamento | |
| REALIZADO | 87.38% | |

